



# **DENOMINACION PRODUCTO:**

PVC, MAT VINÍLICO, (Gold 10mm, Alto tráfico)

### **PRODUCTO**

Limpiapiés producido en variados colores y tamaños.

Utilizado para evitar el ingreso de resíduos sólidos acarreados en la planta de los zapatos, actuando los rizos entrelazados, reteniendo las partículas.

# **ESPECIFICACIONES**

100% PVC, compuesto por rizos interlazados de vinilo y fusionado a una base de PVC sólida.

Colores disponibles: 29 colores

Grosor: 10mm

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ITEM TESTEADO	UNIDAD	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	RESULTADO	METODO DE PRUEBA
Grosor mm	10.5+/-0.5	10.50		Type A
Peso G/M2	4.200+/-150	4.300		Type A
Diámetro bobina MM	0.40+/-0.05	0.45		
Tensión bobina KG	> 0.5 0.83 JIS			-L1021
Abrasión G	< 1.5 0.68			(KSF2819)
Abrasión L G	< 1.5 0.27		Test d	e abrasión superficie
Abrasión W G	< 1.5 0.32		Test de abrasi	on plano (KS-KO540)
L %	+/- 2.5 – 0.57			KS-M3802
CONTRACCIÓN W %	+/- 2.5 – 0.57			

**RESISTENCIA AL FUEGO** 

Total área de quemado CM < 10 4.7 KS-F2819 Teimpo de extinción despues de llama SEG. < 20 1.2

# **CARACTERISTICAS:**

Facíl limpeza, gran capacidad de retención de partículas, muy durable. Lavable, anti deslizante, ignifugo.

100% reciclable.


#### **COLORES DISPONIBLES**

04 – Brown	19 – Ocean Blue	18 – Cream
08 – Yellow	24 – Baby Blue	05 – Beige
09 – Orange	07 – White	06 – Gold
10 – Red	20 – Forest Green	28 – Terracotta
11 - Bordeaux	14 – Moss Green	03 – Black
21 - Pink	15 – Flag Green	02 – Dark Grey
25 – Baby Pink	23 – Pool Green	01 – Light Grey
26 - Purple	22 – Water Green	17 – Silver
12 – Navy Blue	27 – Lime Green	
13 – Royal Blue	16 – Pearl	


CDC Import S.A., Avda. Pedro Aguirre Cerda 4255 -C, Cerrillos, Santiago. www.cdcimport.tie.cl

Fono: +562 6837959









# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpieza diária: Sacudir limpiapiés para soltar particulas;
- Aspirar limpiapiés;
- Limpiar base de limpiapiés con paño húmedo.
- Limpieza periodica: Utilizar agua a presión y jabón neutro.
- La frecuencia de limpeza dependera donde sea instalado el limpiapiés;
- Secar mediante aire sobre superfície plana;
- No utilizar solventes;
- Asegurese de que el piso donde será instalado el limpiapiés se encuentre limpio y seco.
- No almacenar material doblado.

CDC Import S.A., Avda. Pedro Aguirre Cerda 4255 –C, Cerrillos, Santiago. <a href="www.cdcimport.tie.cl">www.cdcimport.tie.cl</a> Fono: +562 6837959