



DENOMINACION PRODUCTO:

PVC, MAT VINÍLICO DE ALTO TRAFICO. (Gold 14,5 mm Extra – Duty)

PRODUCTO


Limpiapiés de Alto Tráfico, producido en variados colores y tamaños. Utilizado para evitar el ingreso de resíduos sólidos acarreados en la planta de los zapatos, actuando los rizos entrelazados, reteniendo las partículas.

ESPECIFICACIONES

100% PVC, compuesto por rizos interlazados de vinilo y fusionado a una base de PVC sólida.

Colores disponibles: 12 colores

Grosor: 14,5 mm



CARACTERISTICAS

- Facíl limpeza, gran capacidad de retención de partículas, muy durable.
- Lavable, anti deslizante, ignifugo.
- 100% reciclable.

CDC Import S.A. Avda. Pedro Aguirre Cerda 4255-C, Cerrillos Santiago. www.cdcimport.cl Fono: +562 6837959





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dimensión rollos:				
Ancho: 1,20 m.				
Largo:12 m.				
Grosor total: 14,5 mm				
Grosor filamentos: 1,2 a 1,3 mm				
Peso rollo:84 Kg.				

Producto modificado en trama para alcanzar máxima resistencia y durabilidad (EXTRA **DUTY**)

ITEM DE ENSAYO		UNIDAD	EPECIFICACIÓN	RESULTADO	MÉTODO DE ENSAYO
ABRASIÓN	Largo	G	Bajo 1,5	0,27	Método de abrasión superficie
	Ancho	G	Bajo 1,5	0,32	Plana (KS-KO540)
Contracción	Largo	%	+/- 2,5	-0,57	KS-M3802
	Ancho	%	+/- 2,5	-0,57	
Capacidad	Quemado	CM	Bajo 10	4.7	KS-F2819
Ignifuga	Apagado	SEC	Bajo 20	1,2	

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpieza diária: Sacudir limpiapiés para soltar partículas;
- Aspirar limpiapiés;
- Limpie base de limpiapiés con paño húmedo.
- Limpieza periodica: Utilizar agua a presión y jabón neutro.
- La frecuencia de limpeza dependera donde sea instalado el limpiapiés;
- Secar mediante aire sobre superfície plana;
- No utilizar solventes;
- Asegurese de que el piso donde será instalado el limpiapiés se encuentre limpio y seco.
- No almacenar limpiapiés doblado.

CDC Import S.A. Avda. Pedro Aguirre Cerda 4255-C, Cerrillos Santiago. www.cdcimport.cl

Fono: +562 6837959